


NETCONNECT



A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany




tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

Folgen Sie uns auf:      

ÜBERSICHT STROM | NETZANFANGSKABEL

	Benennung	IN >	Eingang	> OUT	Ausgang
	Info		Kabelfarbe		Ländernorm

		Benennung	IN >	Eingang	> OUT	Ausgang		Länge		Art.-Nr.
		Netzanschlusskabel (NAK)	IN >	Schuko/BE Winkelstecker	> OUT	GST 18/3		1,0		59I1007013
								2,0		59I2007013
								3,0		59I3007013
								4,0		59I4007013
								5,0		59I5007013
							*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
		Netzanschlusskabel (NAK)	IN >	GB Winkelstecker	> OUT	GST 18/3		1,0		59I1007023
								2,0		59I2007023
								3,0		59I3007023
								4,0		59I4007023
								5,0		59I5007023
							*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
		Netzanschlusskabel (NAK)	IN >	CH-13 Zentralstecker	> OUT	GST 18/3		1,0		59I1007063
								2,0		59I2007063
								3,0		59I3007063
								4,0		59I4007063
								5,0		59I5007063
							*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
		Netzanschlusskabel (NAK)	IN >	CH-23 Zentralstecker	> OUT	GST 18/3		1,0		6021007763
								2,0		6022007763
								3,0		6023007763
								4,0		6024007763
								5,0		6025007763
							*weitere Längen / Farben auf Anfrage			



Netzanschlusskabel (NAK)
IN > IT-Zentralstecker
 > **OUT** GST 18/3
 16 A (1,5 mm²)
 SW

Netzanschlusskabel (NAK)
IN > DK-Winkelstecker
 > **OUT** GST 18/3
 10 A (1,5 mm²)
 SW

Netzanschlusskabel (NAK)
IN > AUS-Zentralstecker
 > **OUT** GST 18/3
 10 A (1,5 mm²)
 SW

Netzanschlusskabel (NAK)
IN > NEMA 5-15-Stecker
 > **OUT** GST 18/3
 15 A (2,5 mm²)
 SW

Netzanschlusskabel (NAK)
IN > USA
 > **OUT** GST 18/3
 15 A (UL-konform, AWG14)
 SW

	Länge		Art.-Nr.
	2,0		59I2007073
	3,0		59I3007073
	4,0		6024007073
	5,0		6025007073
*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
	1,0		6021007223
	2,0		6022007223
	3,0		59I3007223
	4,0		6024007223
	5,0		59I5007223
*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
	1,0		6021007133
	2,0		6022007133
	3,0		59I3007133
	4,0		6024007133
	5,0		6025007133
*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
	1,0		6121007083
	2,0		6122007083
	3,0		6123007083
	4,0		6124007083
	5,0		6125007083
*weitere Längen / Farben auf Anfrage			
	1,0		59U1007483
	2,0		59U2007483
	3,0		59U3007483
	4,0		59U4007483
	5,0		59U5007483
*weitere Längen / Farben auf Anfrage			

ÜBERSICHT STROM | VERBINDUNGSKABEL

 Benennung	IN > Eingang	> OUT Ausgang
 Info	 Kabelfarbe	



 Verbindungskabel (VK)
IN > Stecker GST 18/3
> OUT Buchse GST 18/3
 15 A (UL-konform, AWG14)
 SW

 Länge	 Art.-No.:
0,2	59U0200003
0,3	59U0300003
0,5	59U0500003
1,0	59U1000003
2,0	59U2000003
3,0	59U3000003
4,0	59U4000003
5,0	59U5000003

*weitere Längen / Farben auf Anfrage



 Verbindungskabel (VK)
IN > Stecker GST 18/3
> OUT Buchse GST 18/3
 16 A (1,5 mm ²)
 SW

 Länge	 Art.-No.:
0,3	6020300003
0,5	6020500003
1,0	6021000003
2,0	6022000003
3,0	6023000003
4,0	6024000003
5,0	6025000003
6,0	6026000003
7,0	6027000003
8,0	6028000003

*weitere Längen / Farben auf Anfrage



 Verbindungskabel (VK)
IN > Stecker GST 18/3
> OUT Buchse GST 18/3
 16 A (2,5 mm ²)
 SW

0,5	6120500003
1,0	6121000003
2,0	6122000003
3,0	6123000003
4,0	6124000003
5,0	6125000003
6,0	6126000003
7,0	6127000003
8,0	6128000003

*weitere Längen / Farben auf Anfrage

 Benennung	IN > Eingang	> OUT Ausgang
 Info	 Kabelfarbe	

ÜBERSICHT DATEN

	 Name	 Länge	 Art.-Nr.
	Netzwerk Cat6	1,0	5P01001233
	IN > RJ45	2,0	5P02001233
	> OUT RJ45	3,0	5P03001233
	 geschirmt	5,0	5P05001233
	 sw	10,0	5P0A001233
	*weitere Längen / Farben auf Anfrage		
	Netzwerk Cat6	1,0	5PU1001525
	IN > RJ45	2,0	5PU2001525
	> OUT RJ45	3,0	5PU3001525
	 geschirmt	5,0	5PU5001525
	 gr	7,5	5PU7501525
	*weitere Längen / Farben auf Anfrage		
	USB-Kabel 3.2	1,0	5990003143
	IN > Typ A	1,8	5990003433
	> OUT Typ A	3,0	5990003133
	 SuperSpeed, USB 3.2 Gen 1, max. Datenrate 5 Gbit	*weitere Längen / Farben auf Anfrage	
	USB-Kabel 3.2	0,5	5990003683
	IN > Typ C	1,0	5990003693
	> OUT Typ C	*weitere Längen / Farben auf Anfrage	
	 SuperSpeed, USB 3.2 Gen 2x2, max. Datenrate 20 Gbit, max. Leistung 100 W @ 5 A		
	 sw		

ÜBERSICHT AUDIO & VIDEO

 Benennung	IN > Eingang	> OUT Ausgang
 Info	 Kabelfarbe	



 HDMI-Kabel
IN > Typ A
> OUT Typ A
 HighSpeed+Ethernet, vergoldete Kontakte, 3D-fähig
 sw

 Länge	 Art.-Nr.
1,0	5990003103
2,0	5990002623
3,0	5990002633
5,0	5990002533

*weitere Längen / Farben auf Anfrage



 DisplayPort-Kabel
IN > Stecker DisplayPort
> OUT Stecker DisplayPort
 DP-Version 1.2
 sw

1,8	5990003443
3,0	5990002913

*weitere Längen / Farben auf Anfrage



 Stereo-Audiokabel
IN > Stereoklinkenstecker 3,5 mm
> OUT Stereoklinkenstecker 3,5 mm
 -
 sw

2,0	5990002363
3,0	5990002453
5,0	5990002373

*weitere Längen / Farben auf Anfrage